

PID:

02103100

CID:

C.1997.5124

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**INDUSTRIE POLIECO-M.P.B. SRL
VIA E. MATTEI 49
25046 CAZZAGO SAN MARTINO BS
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Sistema di tubi interrati
(Codice di identificazione DN
XXX)**

*Buried underground conduits system
(Identification mark DN XXX)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **1997-08-05**

Aggiornato il / Updated on **2018-07-26**

Sostituisce / Replaces **2018-07-09**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1997-08-05
Aggiornato il / Updated on 2018-07-26
Sostituisce / Replaces 2018-07-09

Prodotto | Product

Sistema di tubi interrati ***Buried underground conduits system***

Concessionario | Licence Holder

INDUSTRIE POLIECO-M.P.B. SRL
VIA E. MATTEI 49
25046 CAZZAGO SAN MARTINO BS
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

97001460	CLPOL5.C02LCPOL5.C	25046	CAZZAGO SAN MARTINO
PI.B000JN	CLFLOC.C02LCFLOC+1	83040	CONZA DELLA CAMPANIA

BS Italy
AV Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 61386-1:2008
EN 61386-24:2010

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 61386-1:2008
EN 61386-24:2010

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI18-0028651-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Sistema di tubi Conduit system</i>	sistema chiuso / closed system
<i>Resistenza all'urto Resistance to impact</i>	N (normale) / N (normal)
<i>Resistenza alla piegatura Resistance to bending</i>	pieghevole / pliable
<i>Resistenza alla penetrazione di corpi solidi/liquidi Resistance to ingress of solid/liquid objects</i>	IP56
<i>Resistenza alla propagazione della fiamma Resistance to flame propagation</i>	propagante la fiamma / propagating flame
<i>Minimo raggio di piegatura Minimum bending radius</i>	320, 400, 504, 600, 720, 880, 1000, 1120, 1280, 1600 mm
<i>Resistenza alla compressione Resistance to compression</i>	450 N

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT97002288.1

<i>Marca Trade mark</i>	POLIECO
<i>Codice di identificazione Identification mark</i>	DN 40 - DN 50 - DN 63 - DN 75 - DN 90 - DN 110 - DN 125 - DN 140 - DN 160 - DN 200
<i>Grandezza Size</i>	40 mm - 50 mm - 63 mm - 75 mm - 90 mm - 110 mm - 125 mm - 140 mm - 160 mm - 200 mm
<i>Descrizione Description</i>	tubo ondulato, colore esterno-interno: rosso-nero / corrugated conduit, colour outside-inside: red-black

AR.P009DD

<i>Marca Trade mark</i>	POLIECO
<i>Codice di identificazione Identification mark</i>	DN 40 - DN 50 - DN 63 - DN 75 - DN 90 - DN 110 - DN 125 - DN 140 - DN 160 - DN 200

Grandezza | Size **40 mm - 50 mm - 63 mm - 75 mm - 90 mm - 110 mm - 125 mm - 140 mm - 160 mm - 200 mm**

Descrizione | Description **tubo ondulato, colore esterno-interno: grigio-nero / corrugated conduit, colour outside-inside: grey-black**

AR.P009DE

Marca | Trade mark **POLIECO**

Codice di identificazione | Identification mark **DN 40 - DN 50 - DN 63 - DN 75 - DN 90 - DN 110 - DN 125 - DN 140 - DN 160 - DN 200**

Grandezza | Size **40 mm - 50 mm - 63 mm - 75 mm - 90 mm - 110 mm - 125 mm - 140 mm - 160 mm - 200 mm**

Descrizione | Description **tubo ondulato, colore esterno-interno: nero-nero / corrugated conduit, colour outside-inside: black-black**

AR.P009DF

Marca | Trade mark **POLIECO**

Codice di identificazione | Identification mark **DN 40 - DN 50 - DN 63 - DN 75 - DN 90 - DN 110 - DN 125 - DN 140 - DN 160 - DN 200**

Grandezza | Size **40 mm - 50 mm - 63 mm - 75 mm - 90 mm - 110 mm - 125 mm - 140 mm - 160 mm - 200 mm**

Descrizione | Description **tubo ondulato, colore esterno-interno: blu-blu / corrugated conduit, colour outside-inside: blue-blue**

AR.S006W0

Marca | Trade mark **POLIECO**

Codice di identificazione | Identification mark **DN 40 - DN 50 - DN 63 - DN75 - DN 90 - DN 110 - DN 125 - DN 140 - DN 160 - DN 200**

Grandezza | Size **40 mm - 50 mm - 63 mm - 75 mm - 90 mm - 110 mm - 125 mm - 140 mm - 160 mm - 200 mm**

Descrizione | Description **tubo ondulato, colore esterno-interno: blu-nero /corrugated conduit colour outside-inside: blue-black**

AR.P009DG

Marca | Trade mark **POLIECO**

Codice di identificazione | Identification mark **OD40 -OD50 -OD63 -OD75 - OD90- OD110 - OD125 - OD140 - OD160 - OD200**

Grandezza | Size **40 mm - 50 mm - 63 mm - 75 mm - 90 mm - 110 mm - 125 mm - 140 mm - 160 mm - 200 mm**

Descrizione | Description **manicotto, colore: nero o grigio / sleeve, colour: black or grey**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Il grado di protezione IP56 è ottenuto mediante l'uso della guarnizione O-ring art. DNXXX.
XXX = grandezza.

The degree of protection IP56 is obtained with the used of the O-ring rubber gasket art. DNXXX.
XXX = size.

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT97002288	BTS.021000.DA2Y	Importo modelli IMQ - tubi interrati (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. - for buried underground conduits (per diameter) - 0210 - Conduits	10
DAT97002288	BTS.021000.DA2Z	Importo modelli IMQ - accessori tubi interrati - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. - accessories - buried underground conduits - 0210 - Conduits	1
DAT97002288	BTS.021000.DA5Z	Importo modelli IMQ - sistema chiuso tubi interrati - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. for buried underground conduits system - 0210 - Conduits	1